

ESTUFA PROFESIONAL A GAS

UPC: 084691851349

COLOR: Acero inoxidable

CAPACIDAD: 120 cm

NOMENCLATURA: ZGP486NDTSS



BENEFICIOS

- Quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas temperaturas, desde derretir chocolate hasta sofreír verduras.
- **Self Clean:** Función de autolimpieza que eleva la temperatura hasta 471°C carbonizando los residuos de los alimentos para facilitar la limpieza.
- Superficie plana que al girarla te permite cocinar con opción a **Wok** gracias a las parrillas reversibles.
- Parrillas de fundición continua de máxima resistencia que te permiten desplazar fácilmente recipientes pesados entre los quemadores.

MEDIDAS Y PESOS

ALTO SIN EMPAQUE	89.53 cm
ANCHO SIN EMPAQUE	121.60 cm
PROFUNDO SIN EMPAQUE	71.75 cm
PESO SIN EMPAQUE	261.26 kg
ALTO CON EMPAQUE	111.00 cm
ANCHO CON EMPAQUE	127.00 cm
PROFUNDO CON EMPAQUE	86.00 cm
PESO CON EMPAQUE	304.81 kg

ATRIBUTOS

- Medida 120 cm (48")
- Combustible: Gas Natural
- Perillas metálicas con detalles de latón
- Manija de longitud extendida
- 6 quemadores sellados de flama dual (Simmer – Potente)
- Frontal izquierdo **Multi-Ring:** 23,000 BTU 's
- Posterior izquierdo: 18,000 BTU 's
- Frontal derecho **Multi-Ring:** 23,000 BTU 's
- Posterior derecho: 18,000 BTU 's
- Central frontal: 15,000 BTU 's
- Central posterior: 15,000 BTU 's
- Plancha de acero inoxidable y aluminio: 18,000 BTU 's
- Depósito para grasa removible bajo plancha de cocción
- Cubierta de acero inoxidable para plancha
- Encendido eléctrico con reignición automática
- Superficie porcelanizada esmaltada
- Parrillas reversibles para Wok
- Luz indicadora de quemador encendido
- Iluminación LED debajo de la superficie de cocción

HORNO

- Capacidad horno diario: 2.7 cuft. (76.45 litros)
- Capacidad horno grande: 6.2 cuft. (175.56 litros)
- Tecnología de cocción: **Reverse Air Convection**
- Control del horno: Perillas + Display Digital LCD
- Funciones del control: Modo Sabbath / Retrasar limpieza / Fermentar / Alerta de precalentado / Timer electrónico / Selección de Ciclo de Limpieza / Probeta de temperatura / Apagado automático hasta 12 horas / Temperatura °C - °F / Tiempo de cocción / Auto Conversión de recetas
- Modos de cocción: Hornear con convección en Multi – Rack / Rostizar con convección / Mantener caliente / Fermentar / Modos precisos de cocción / Cocción por escaneo de producto
- Limpieza **Self Clean** / **Steam Clean** con bloqueo automático en puerta
- Rack para rostizar con convección
- 2 bandejas para asar
- Iluminación halógena (6 lámparas / 3 lámparas)
- Horno diario: 2 racks / 4 posiciones de acomodo
- Horno grande: 3 racks / 5 posiciones de acomodo
- 120V / 15Amp

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

- Las instalaciones sin capucha requieren un mínimo de 121.92 cm respecto de elementos combustibles.
- Deje un espacio mínimo de 30.48 cm respecto de una pared adyacente sobre cada lado.
- Las áreas de trabajo adyacentes a la estufa deben contar con un espacio mínimo de 45.72 cm entre el mostrador de encimera y la parte inferior del gabinete de pared.


CONVERSIÓN DE MEDIDAS

- Las medidas se muestran en centímetros.

PULGADAS	CM
1	2.54
2	5.08
3	7.62
3 ¼	8.25
4 ¾	12.06
6 ½	16.51
8	20.32
11	27.94
21	53.34
28 ½	72.39
29 3/8	74.61
35 ¼	89.53
36 ¾	93.34
47 7/8	121.60
48	121.92

DIAGRAMAS

Modelos de cocina de 48"



REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN


INSTALACIÓN EN ALTITUD ELEVADA

A más de 6000 pies, el producto configurado para gas natural o gas propano requerirá la instalación del kit (WB28X39726 para gas natural y WB28X39727 para gas propano). Siga las instrucciones provistas con el kit.

MATERIALES PROVISTOS



Abrazadera
de sujeción



Regulador

MATERIALES REQUERIDOS (no provistos)



Sellador de Roscas
de Tuberías



Accesorios de tubería



Válvula de
apagado




Longitud máxima de 5 pies, 5/8" DE. Suministro de gas de metal flexible aprobado por CSA

NOTA: Adquiera una línea flexible nueva; no utilice una línea de gas flexible previamente usada.


HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Sierra sable



Perforadora y brocas
apropiadas



Cinta de medir



Llave ajustable



Regla de carpintero



Llave de cubo o
llave de 1/4"




Gafas de seguridad



Destornillador
de estrella #2



Nivel



Carretilla de mano

ACCESORIOS ADICIONALES

- Se recomienda utilizar Kit Básico de Conexión para equipos de gas Mabe – WS01A00000